



Система добровольной сертификации
в строительстве в Российской Федерации

«ФЦС-стройсертификация»

Включена в единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации
за Рег. № РОСС RU.В1447.04ИГФ0 от 04.03.2016 г.

№ 000113

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ФЦС RU.ПР04.Н00003

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.04.2017

ПО 07.04.2020

ПРОДУКЦИЯ

Изделия стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D400, класса по прочности на сжатие B2,5, марки по морозостойкости F75
Выпускаются по ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007. Серийный выпуск

КОД 034-2014

23.61.11

НАЗНАЧЕНИЕ

В качестве несущих и самонесущих элементов в наружных стенах зданий и сооружений с сухим, нормальным и влажным режимами эксплуатации при неагрессивной среде, а также для внутренних стен и перегородок в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75 % и неагрессивной средой. При относительной влажности воздуха более 75 % внутренние поверхности наружных стен из изделий должны иметь пароизоляционное покрытие

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия»

ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия»

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Костромской завод строительных материалов»
Россия, 156621, г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 3
Телефон/факс (4942) 34-26-41; ИНН 4401097808

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Костромской завод строительных материалов»

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 74 от 06.04.2017 ИЛ «Ивановостройиспытания» АНО «Ивановостройиспытания», № ФЦС RU.В1447.02ИЛ03 от 09.12.2016; протокола лабораторных исследований № 1861/1-1861/5 от 09.03.2017 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», № РОСС RU.0001.510668 от 13.05.2014; сертификатов соответствия № РОСС RU.31382.04ИБК0.В00034 по 08.08.2019 и № РОСС RU.31382.04ИБК0.В00017 по 17.03.2019 ОС ООО «Межрегиональный Центр Пожарной Безопасности», № РОСС RU.31382.04ИБК0 от 16.09.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме З

ОС «Ивановостройсертификация» АНО «Ивановостройиспытания»,

№ ФЦС RU.В1447.01ПР04 с 09.12.2016 по 15.10.2017

Россия, 153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 3, тел./факс (4932) 37-95-05

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА

Е.В. Котляр

ЭКСПЕРТ

С.Ю. Колесова

